

平成18年度 日高町上水道(門別地区)水質検査結果

施設名 富川配水センター

項目	基準値	4月 18日	5月 31日	6月 20日	7月 11日	8月 29日	9月 12日	10月 17日	11月 14日	12月 12日	1月 16日	2月 20日	3月 14日
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.003										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.57	1.64	1.88	2.11	2.34	2.31	1.55	1.48	1.95	1.25	0.76	1.29
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.03			0.05			0.04			0.04	
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下		0.001未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.004			0.003			0.002	
25 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.007			0.005			0.004	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.002	
29 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			0.001			0.001未満			0.001未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.071										
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		10.9										
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002										
37 塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	17.3	19.1	21.6	19.2	20.0	15.1	13.5	18.6	14.4	15.1	14.9
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		129			167			124			152	
39 蒸発残留物	500mg/L以下		190			287			195			193	
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.00001未満										
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
44 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
46 pH値	5.8~8.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1	1未満	1未満
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水温	℃	8	10	11	9	18	13	12	10	7	6	5	5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3

平成18年度 日高町上水道(門別地区)水質検査結果

施設名 富川第2浄水場

項目	基準値	4月 18日	5月 31日	6月 20日	7月 11日	8月 29日	9月 12日	10月 17日	11月 14日	12月 12日	1月	2月	3月
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未滿										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未滿										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未滿										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未滿										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未滿										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.005未滿										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02未滿	0.02未滿	0.02	0.02未滿	0.02	0.02未滿	0.02未滿	0.02	0.03	0.02	0.02未滿	0.02未滿
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08										
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.03			0.04			0.04			0.03	
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未滿										
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.0005未滿			0.0005未滿			0.0005未滿			0.0005未滿	
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下		0.001未滿										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未滿										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未滿										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未滿										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		0.0005未滿										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未滿										
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002	
25 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.004			0.003			0.003	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿	
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001	
29 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未滿			0.001			0.001未滿			0.001未滿	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.003未滿			0.003未滿			0.003未滿			0.003未滿	
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.003										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未滿			0.01未滿			0.01未滿			0.01	
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿	0.01未滿
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.001未滿										
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		10.2										
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.002										
37 塩化物イオン	200mg/L以下	12.2	12.2	12.4	12.4	12.5	12.6	13.5	13.4	13.6	12.2	13.5	13.7
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		185			167			173			175	
39 蒸発残留物	500mg/L以下		242			284			228			224	
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未滿										
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未滿										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.00001未滿										
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未滿			0.005未滿			0.005未滿			0.005未滿	
44 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未滿										
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
46 pH値	5.8~8.6	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿	1未滿
50 濁度	2度以下	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿	0.1未滿
水温	℃	8	11	11	11	12	13	10	9	8	9	9	9
残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5

平成18年度 日高町簡易水道事業(日高地区)水質検査 施設名 日高浄水場

項目	基準値	4月 18日	5月 23日	6月 20日	7月 11日	8月 29日	9月 12日	10月 17日	11月 14日	12月 12日	1月 16日	2月 20日	3月 19日
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.47	0.27	0.23	0.25	0.24	0.23	0.30	0.32	0.26	0.21	0.19	0.35
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下		0.001未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001			0.002			0.001未満	
24 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001			0.001未満	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
28 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
29 プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.006										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.02			0.01未満	
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.008										
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.53										
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.01未満										
37 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.4	2.2	2.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.8
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		15.4										
39 蒸発残留物	500mg/L以下		16										
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
44 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.9	0.5	0.4	0.5	0.5
46 pH値	5.8~8.6	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水温	℃	2.5	6.0	9.5	11.5	14.5	14.0	11.0	8.0	4.0	2.5	1.5	1.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

平成18年度 日高町簡易水道事業(千栄地区)水質検査 施設名 千栄浄水場

項目	基準値	4月 18日	5月 23日	6月 20日	7月 11日	8月 29日	9月 12日	10月 17日	11月 14日	12月 12日	1月 16日	2月 20日	3月 19日
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.46	0.30	0.31	0.38	0.30	0.41	0.46	0.38	0.32	0.30	0.41
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下		0.001未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.005			0.005			0.001未満	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.001未満	
24 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.006			0.006			0.001未満	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		0.002			0.003			0.003			0.001未満	
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
29 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.02			0.001未満	
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005										
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.85										
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.001未満										
37 塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.0	1.8	1.8	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	1.9	2.0	2.1
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		28.6										
39 蒸発残留物	500mg/L以下		35										
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
44 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	
46 pH値	5.8~8.6	7.2	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	0.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水温	℃	1.5	5.5	8.0	10.5	14.5	15.0	11.0	7.5	3.0	3.5	2.5	1.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2