

平成19年度 日高町上水道(門別地区)水質検査結果

施設名 富川第2浄水場

項目	基準値	4月 24日	5月 22日	6月 19日	7月 24日	8月 21日	9月 18日	10月 16日	11月 20日	12月 11日	1月 22日	2月 19日	3月 18日
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満									
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下			0.005未満									
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満									
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03									
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満									
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.0005未満									
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下			0.001未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.001未満									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.001未満									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.0005未満									
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下			0.0005未満									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満									
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
22 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.002
25 臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.003			0.001			0.003
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
28 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
29 プロモホルム	0.09mg/L以下			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.004									
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.01未満									
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.001未満									
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			9.90									
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.001									
37 塩化物イオン	200mg/L以下	13.8	13.9	13.9	14.3	14.0	14.3	14.2	14.2	14.2	14.0	14.1	14.1
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			180			174			177			179
39 蒸発残留物	500mg/L以下			252			258			245			223
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満									
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満									
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満									
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.005未満									
44 フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満									
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6
46 pH値	5.8~8.6	7.3	7.2	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水温	℃	5	9	10	10	9	11	12	9	10	10	11	11
残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4

平成19年度 日高町簡易水道事業(日高地区)水質検査: 施設名 日高浄水場

項目	基準値	4月 18日	5月 23日	6月 20日	7月 11日	8月 29日	9月 12日	10月 17日	11月 14日	12月 12日	1月 22日	2月 19日	3月 18日
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.47	0.27	0.23	0.25	0.24	0.23	0.30	0.32	0.23	0.2	0.2	0.42
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満				
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下		0.001未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001			0.001	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001			0.002			0.001	
24 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.002			0.001			0.001	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
28 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
29 プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.006										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.02				
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.001未満
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.008										
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.53										
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.01未満										
37 塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.4	2.2	2.1	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	3.3
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		15.4										
39 蒸発残留物	500mg/L以下		16										
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満										
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満				
44 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5
46 pH値	5.8~8.6	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.0
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水温	℃	2.5	6.0	9.5	11.5	14.5	14.0	11.0	8.0	4.0	1.5	1.5	1.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4

平成19年度 日高町簡易水道事業(千栄地区)水質検査 施設名 千栄浄水場

項目	基準値	4月 18日	5月 23日	6月 20日	7月 11日	8月 29日	9月 12日	10月 17日	11月 14日	12月 12日	1月 22日	2月 19日	3月 18日
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下		0.005未満										
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.86	0.46	0.30	0.31	0.38	0.30	0.41	0.46	0.38	0.33	0.3	0.44
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満										
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満				
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満										
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下		0.001未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満										
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.005			0.005			0.001未満	
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.001未満	
24 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
25 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.006			0.006			0.001未満	
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		0.002			0.003			0.003			0.001未満	
28 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
29 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02										
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.02				
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005										
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.85										
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.001未満										
37 塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.0	1.8	1.8	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	1.9	2.0	2.1
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		28.6										
39 蒸発残留物	500mg/L以下		35										
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満										
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.00001未満										
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.00001未満										
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満				
44 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満										
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3
46 pH値	5.8~8.6	7.2	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水温	℃	1.5	5.5	8.0	10.5	14.5	15.0	11.0	7.5	3.0	1.5	1.5	1.5
残留塩素	0.1mg/L以上	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2