ださい。
ださい。
ださい。
があります。受診出来なかった方、今後受診を考す。受診出来なかった方、今後受診を考検査結果の見方についてご紹介しま

「特定健診」の検査結果から 「特定健診」の検査結果から まる11月、日高・門別両地区で特定健 まる11月、日高・門別両地区で特定健 お方、あるいは1月の結果説明会を 行ちわびている方などいらっしゃるで しょうか。 受診された方は、受診したことに満 受診された方は、受診したことに満 受診された方は、受診したことに満



「特定健診」の検査結果の見方

か。

活習慣の見直しに役立ててみません

それぞれの検査項目の基準値と、その値が何を見ているかを表にしました。

自覚症状がなくても異常値がでたら必ず再検査をして医師の指示に従いましょう。基準値を超えている方は、 数値に問題がないか、今一度、生活習慣を振り返ってみましょう。

	検査項目	基準値		何を見ているか		
基本的な検診項目	身体計測	身長		٠. ٠	ボの土ます	予防・改善のため、下記のことに 注意しましょう。
		体重		から	がたの大きさ	72.2.000000
		ВМІ	18.5~24.9	動脈硬化の危険因子	内臓脂肪 の蓄積	食事と運動の双方向から
		腹囲	男性~84.9cm			・よく噛んで食べすぎを防止する。
			女性~89.9cm			・生活の中に運動を取り入れる。
	肝機能	AST (GOT)	~30 u / I			お酒の飲み過ぎに注意
		ALT (GPT)	~30 u / I			
		γGΤΡ	~50 u / I			・適量を守り、週に2日は休肝日を。
	血圧	最高	~129mmH g		血管の傷み	無理なく減塩を ・麺類の汁やスープを残す。
		最低	∼84mmH g			・調味料は「かけて」より「つけて」食べる。
	脂質	中性脂肪	30∼149mg/d I		脂質異常	過食に気をつける
		HDL	40∼119mg/d∣			・甘いもの、揚げ物を今より減らす。 ・食物繊維を積極的にとる。
		LDL	60∼119mg/d∣			
	血糖	空腹時	~99mg/d	_	糖尿病	食事のとり方に注意
		HbA1c (NGSP値)	~5.5%			・野菜から食べ、血糖値の上昇を緩やかにする。
		尿糖	(-)			・加糖の飲み物を無糖やお茶にする。
	腎機能	クレアチニン	男~1.0			
			女~0.7			腎臓の負担を減らす
		e - G F R (糸球体ろ過量)	90~	腎機能 - -		・まずは減塩! ・禁煙、運動不足の解消を。
		尿タンパク	(-)			

受けたほうがよい?

謝異常が起きていることを示します。 ク」とは直訳すると「代謝」の意味で、代 を目的とした健診です。「メタボリッ 着目した生活習慣病予防と重症化予防 どの症状が2つ以上重なった状態)に 圧や高血糖、 ボ」と表す。)内臓に脂肪がたまり、高血 ム(=内臓脂肪症候群。 定 健 診 は、 脂質異常症(高脂血症)な (以下「メタ

も高まることが研究されています。 りに脂肪がたまると、胃がんのリスク なるといわれています。また、内臓の周 タボでない人と比べると2~3倍高く の血管の病気を引き起こす確率は、 りやすいといわれています。脳や心 ど、日常生活に影響を及ぼす状態にな します。すると、心筋梗塞や脳卒中な と血管がもろくなり、動脈硬化を起こ の予備軍でした。メタボの状態が続く の全体の約3人に1人が「メタボ」とそ 健診の結果(国保世帯対象)より受診者 表しました。日高町では昨年度の特定 の男性の2人に1人、女性の5人に1 人が「メタボ」とその予備軍だったと発 厚生労働省では全国調査で40~ 74 歳

態を確認することが重要になります。 活習慣はどうだったかなど、自分の状 ることが多く、自覚症状はありません。 年健診を受けて検査項目の値や生 脈硬化は知らないうちに進んでい

メタボリックシンドロームの判定

内蔵脂肪型肥満に加えて、高血糖・高血圧・脂質異常のうちいずれか2つ以上該当 : メタボ 高血糖・高血圧・脂質異常のうちいずれか1つ該当 : メタボ予備群

> ※高血糖の服薬、高血圧の服薬、脂質異常の服薬をしている場合は各該当 1つと数えます。

内臓脂肪型肥満 〈腹囲〉

男性85 c m以上 女性90 c m以上 +

〈高血糖〉

*空腹時血糖 110mg/d L 以上 または

*ヘモグロビンA1c (NGSP値) 6.0%

勤医協厚賀診療所

0

1456-5-27

1

0

1457-6-21

5 5

日高国民健康保険診療所

01456-2-0340

〈高血圧〉

*収縮期血圧 130mmHg以上 かつ/または

*拡張期血圧 85mmHg以上

〈脂質異常〉

*中性脂肪 150mg/d L 以上 かつ/または

* HDLョレステロール 40mg/dL未満

※上記の判定基準は特定保健指導の判定基準とは異なります。

今肥満でない方も、高血糖・脂質異常に当てはまる方は油断できません!

います。 どはお気軽にご連絡ください 振り返り、これからの生活習慣(運動 や家庭訪問などで健診の結果を 栄養など)の見直しのお手伝いをして 保健師、管理栄養士が、健診結果説明会 健診の結果をもっと詳しく知りたい 、結果の見方がよくわからない方な

40歳以上の国民健康保険 入者の皆さんへ

特定健診はまだ間に合います!

有効期限

平成31年3月末日まで

個別健診(町内医療機関)】

直接、実施医療機関にお申し込

詳しくは5月末日に送付した受 みください。

※社会保険加入の方は事業主にお 問い合わせください 診券在中の封筒をご覧ください。

実施医療機関】

富川国民健康保険診療所

特定健診を受診された方に対し 一緒に